Written by Administrator Saturday, 20 February 2021 10:12 -

Площадь антарктического морского льда значительно расширилась в период 1979—2015 гг. Это расходится с результатами современных климатических моделей, имитирующих обычно отступление антарктического морского ледяного покрова в ответ на усиление парникового воздействия. Авторы исследуют гипотезу о том, что это несоответствие происходит из-за ошибок моделирования в скорости дрейфа морского льда.

Подробнее: https://www.nature.com/articles/s41467-021-21412-z

Подробнее: <a href="https://cc.voeikovmgo.ru/ru/novosti/novosti-partnerov/1110-nature-communications-nablyudemoe-uvelichenie-ploshchadi-rasprostraneniya-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-korrektirovki-otklonenij-v-skorosti-drejfa-morskogo-lda-v-antarktike-vosproizvoditsya-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-modelyami-posle-klimaticheskimi-m